

otorga el

CERTIFICADO DE PRODUCTO

SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

LA CUISINE APPLIANCES ECUADOR APPLICUISINE S.A.S.

Ubicado en: Edificio Arcos Plaza, Torre 2A, Oficina 505, Samborondón

Para los productos

GASODOMESTICOS PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por: LA CUISINE APPLIANCES ECUADOR APPLICUISINE S.A.S.

Ubicado en: Edificio Arcos Plaza, Torre 2A, Oficina 505, Samborondón

y fabricados por:

Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

“Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 005 (2R) “Artefactos de uso doméstico para cocinar, que utilizan combustibles gaseosos”

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	26E5-0173-25	Fecha de última actualización:	2026-03-05
Fecha de emisión:	2026-03-05	Fecha estimada de 1er seguimiento:	2027-03-04
Fecha de expiración:	2029-03-04	Fecha estimada de 2do seguimiento:	2028-03-04



ISO/IEC 17067:2012
15-CPR-004



Gerente General
NYCE Colombia

Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia. Tel. +571 756 84 85

www.nycecolombia.co

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0173-25

F9T01-07

Razón social:	LA CUISINE APPLIANCES ECUADOR APPLICUISINE S.A.S.	Referencial:	"Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 005 (2R) "Artefactos de uso doméstico para cocinar, que utilizan combustibles gaseosos"
		Fecha de actualización:	05 de marzo de 2026
Fecha de emisión:	05 de marzo de 2026	Fecha estimada 1er seguimiento	04 de marzo de 2027
Fecha de vencimiento:	04 de marzo de 2029	Fecha estimada 2do seguimiento	04 de marzo de 2028

No. De reporte de ensayo	Nombre del laboratorio
043-25, 074-25 LENC - 25 - I 1247, LENC - 25 - I 1248	QUALITY TEST LABORATORIO DE ENSAYOS NYCE COLOMBIA S.A.S

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 26E5-0173-25

Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia /Categoría	Características	Marca	Producto / cantidad	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	PPP6A6B20	Encimera a gas de 60 cm, cristal templado negro.	Encimera a Gas en Vidrio Potencia Nominal 7.5 KW (GN) y 7.2 kW (GLP) Cuatro (4) quemadores Categoría II2H3B/P. Clase 3 Tensión de alimentación 220 V- 240 V Frecuencia 60 Hz Clase de aislamiento 0I	BOSCH	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	BSH Corporation España Planta Santander Cooker, Avda, Eduardo Carcia del Río 30 39011 Santander, España	05 de marzo de 2026
2	PCR9A5B90	Encimera a gas de 90 cm, acero inoxidable, con quemador DualWok	Encimera a Gas en acero Potencia Nominal 12.5 KW (GN) y 12.1 kW (GLP) Cinco (5) quemadores Categoría II2H3B/P. Clase 3 Tensión de alimentación 220 V- 240 V Frecuencia 60 Hz Clase de aislamiento 0I	BOSCH	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	BSH Corporation España Planta Santander Cooker, Avda, Eduardo Carcia del Río 30 39011 Santander, España	05 de marzo de 2026
3	PRS9A6D70	Encimera a gas de 90 cm, vitrocerámica	Encimera de gas 90 cm Cristal Vitrocerámico Potencia Nominal 13.7 kW (GN y GLP) Cinco (5) quemadores Categoría II2H3B/P. Clase 3 Tensión de alimentación 220 V- 240 V Frecuencia 60 Hz Clase de aislamiento 0I	BOSCH	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	BSH Corporation EspañaPlanta Santander Cooker, Avda, Eduardo Carcia del Río 30 39011 Santander, España	05 de marzo de 2026
4	RGM8658UC	Cocina empotrable a gas de 36" de acero inoxidable	Cocina a gas de acero Potencia Nominal 22.6 KW (GN y GLP) Seis (6) quemadores Categoría II2H3B/P. Clase 3 Tensión de alimentación 120 V- Frecuencia 60 Hz Clase de aislamiento 0I	BOSCH	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.p.a Via Leonardo Da Vinci4 42016 Guastalla	05 de marzo de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0173-25

Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia /Categoría	Características	Marca	Producto / cantidad	Fabricado en	Fecha de ingreso
5	PPP6A6I10	Encimera a gas de 60 cm, cristal templado	Encimera a gas en Vidrio templado Potencia Nominal 7.5 KW (GN) y 7.2 kW (GLP) Cuatro (4) quemadores Categoría II2H3B/P. Clase 3 Tensión de alimentación 220 V- 240 V Frecuencia 60 Hz Clase de aislamiento OI	BOSCH	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	BSH Corporation España Planta Santander Cooker, Avda, Eduardo Carcia del Río 30 39011 Santander, España	05 de marzo de 2026
6	POP6B6K30	Encimera a gas de 60 cm, cristal templado negro	Encimera a gas en Vidrio templado Potencia Nominal 7.5 KW (GN) y 7.2 kW (GLP) Cuatro (4) quemadores Categoría II2H3B/P. Clase 3 Tensión de alimentación 220 V- 240 V Frecuencia 60 Hz Clase de aislamiento OI	BOSCH	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	BSH Corporation España Planta Santander Cooker, Avda, Eduardo Carcia del Río 30 39011 Santander, España	05 de marzo de 2026
7	PBP6B5K80	Encimera a gas de 60 cm, acero inoxidable	Encimera a gas en Vidrio templado Potencia Nominal 7.5 KW (GN) y 7.2 kW (GLP) Cuatro (4) quemadores Categoría II2H3B/P. Clase 3 Tensión de alimentación 220 V- 240 V Frecuencia 60 Hz Clase de aislamiento OI	BOSCH	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	BSH Corporation España Planta Santander Cooker, Avda, Eduardo Carcia del Río 30 39011 Santander, España	05 de marzo de 2026
8	PPQ7A6I40	Encimera a gas de 75 cm, cristal templado, con quemador Wok central	Encimera a Gas en Vidrio Potencia Nominal 11.5 KW GN) y 11.1 kW (GLP) Cinco (5) quemadores Categoría II2H3B/P. Clase 3 Tensión de alimentación 220 V- 240 V Frecuencia 60 Hz Clase de aislamiento OI	BOSCH	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	BSH Corporation EspañaPlanta Santander Cooker, Avda, Eduardo Carcia del Río 30 39011 Santander, España	05 de marzo de 2026
9	PCR9A5I90	Encimera a gas de 90 cm, acero inoxidable	Encimera a Gas en acero Potencia Nominal 12.5 KW (GN) y 12.1 kW (GLP) Cinco (5) quemadores Categoría II2H3B/P. Clase 3 Tensión de alimentación 220 V- 240 V Frecuencia 60 Hz Clase de aislamiento OI	BOSCH	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	BSH Corporation España Planta Santander Cooker, Avda, Eduardo Carcia del Río 30 39011 Santander, España	05 de marzo de 2026
10	PRS9A6H40	Encimera a gas de 90 cm, vitrocerámica con perillas ergonómicas	Encimera de gas 90 cm Vidrio templado Potencia Nominal 12.5 kW (GN) y 12,1 kW (GLP) Cinco (5) quemadores Categoría II2H3B/P. Clase 3 Tensión de alimentación 220 V- 240 V Frecuencia 60 Hz Clase de aislamiento OI	BOSCH	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	BSH Corporation España Planta Santander Cooker, Avda, Eduardo Carcia del Río 30 39011 Santander, España	05 de marzo de 2026
11	PCS7A5B90	Encimera a gas de 75 cm, acero inoxidable.	Encimera de gas 90 cm Acero inoxidable Potencia Nominal 12.5 kW (GN) y 12,1 kW (GLP) Cinco (5) quemadores Categoría II2H3B/P. Clase 3 Tensión de alimentación 220 V- 240 V Frecuencia 60 Hz Clase de aislamiento OI	BOSCH	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	BSH Corporation España Planta Santander Cooker, Avda, Eduardo Carcia del Río 30 39011 Santander, España	05 de marzo de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0173-25

Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia /Categoría	Características	Marca	Producto / cantidad	Fabricado en	Fecha de ingreso
12	PCS7A5I90	Encimera a gas de 75 cm, acero inoxidable	Encimera de gas 90 cm Acero inoxidable Potencia Nominal 12.5 kW (GN) y 12,1 kW (GLP) Cinco (5) quemadores Categoría II2H3B/P. Clase 3 Tensión de alimentación 220 V- 240 V Frecuencia 60 Hz Clase de aislamiento OI	BOSCH	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	BSH Corporation España Planta Santander Cooker, Avda, Eduardo Carcia del Río 30 39011 Santander, España	05 de marzo de 2026

***** Fin del documento *****