

otorga el

CERTIFICADO DE PRODUCTO

SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

LA CUISINE APPLIANCES ECUADOR APPLICUISINE S.A.S.

Ubicado en: Edificio Arcos Plaza, Torre 2A, Oficina 505, Samborondón

Para los productos

GASODOMÉSTICOS PARA LA COCCIÓN DE ALIMENTOS

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por: LA CUISINE APPLIANCES ECUADOR APPLICUISINE S.A.S.

Ubicado en: Edificio Arcos Plaza, Torre 2A, Oficina 505, Samborondón

y fabricados por:

Ver Anexo

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

“Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 005 (2R) “Artefactos de uso doméstico para cocinar, que utilizan combustibles gaseosos”.

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	26E5-0173-26	Fecha de última actualización:	2026-03-05
Fecha de emisión:	2026-03-05	Fecha estimada 1er seguimiento:	2027-03-04
Fecha de expiración:	2029-03-04	Fecha estimada 2do seguimiento:	2028-03-04



Gerente General
NYCE Colombia

Calle 30 No. 17-52, Teusaquillo, Bogotá, Colombia. Tel. +571 756 84 85
www.nycecolombia.co

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0173-26

F9T01-07

Razón social:	LA CUISINE APPLIANCES ECUADOR APPLICUISINE S.A.S.	Referencial:	"Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 005 (2R) "Artefactos de uso doméstico para cocinar, que utilizan combustibles gaseosos".
		Fecha de actualización:	05 de marzo de 2026
Fecha de emisión:	05 de marzo de 2025	Fecha ejecución 1er seguimiento	04 de marzo de 2027
Fecha de vencimiento:	04 de marzo de 2028	Fecha estimada 2do seguimiento	04 de marzo de 2028

No. De reporte de ensayo	Nombre del laboratorio
082-24,078-25 119-25 y 043-24 LENC - 25 - I 1247, LENC - 25 - I 1248	QUALITY TEST LABORATORIO DE ENSAYOS NYCE COLOMBIA S.A.S

Referencias cubiertas por el certificado de producto código 26E5-0173-26

Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia /Categoría	Características/ Modelo	Marca	Producto / cantidad	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	PGF32G	Encimera a gas de 30 cm con 2 quemadores.	Encimera 2 quemadores a gas.Categoría II.Potencia: 3,55 kW Rango de presión de suministro: 20 mbar Consumo calorífico: 3,55 kW Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Vía Leonardo Da Vinci 4 42016 Guastalla, Italia	05 de marzo de 2026
2	PGF31G	Encimera a gas de 30 cm con 1 quemador grande.	Encimera Wok (1 quemador, acero inoxidable). Categoría II.Potencia: 5,20 kW Rango de presión de suministro: 20 mbar Consumo calorífico: 5,20 kW Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Vía Leonardo Da Vinci 4 42016 Guastalla, Italia	05 de marzo de 2026
3	PGF95K	Encimera de 90 cm con 5 quemadores	Encimera 5 quemadores gas semi filo quemador Wok central 90cms. Acero inoxidable. Categoría II.Potencia Nominal: 10,2 kW Rango de presión de suministro: 20 mbar Consumo calorífico: 10,2 kW Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Vía Leonardo Da Vinci 4 42016 Guastalla, Italia	05 de marzo de 2026
4	PGF75K	Encimera de 72 cm con 5 quemadores	Encimera 5 pts. a gas 70cms. Acero inoxidable. Categoría II.Potencia Nominal: 8,5 kW Rango de presión de suministro: 20 mbar Consumo calorífico: 8,5 kW Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Vía Leonardo Da Vinci 4 42016 Guastalla, Italia	05 de marzo de 2026
5	SRV596GK	Encimera de 90 cm en acero inoxidable	Encimera 5 quemadores a gas 90cms.Potencia Nominal: 12,6 kW Rango de presión de suministro: 20 mbar Consumo calorífico: 12,6 kW Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Bonferraro, Vía Oberdan 57 37060 Bonferraro di sorge. Italia	05 de marzo de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0173-26

Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia /Categoría	Características/ Modelo	Marca	Producto / cantidad	Fabricado en	Fecha de ingreso
6	SER60SGH3	Encimera de 60 cm con 4 quemadores	Encimera 4 quemadores a gas 60cms. Acero inoxidable. Categoría II.Potencia Nominal: 9,3 kW Rango de presión de suministro: 20 mbar Consumo calorífico: 9,3 kW Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Bonferraro, Vía Oberdan 57 37060 Bonferraro di sorga. Italia	05 de marzo de 2026
7	PVS750	Encimera de 74 cm, vidrio blanco con perillas de acero	Encimera Cristal Templado 5 quemadores a gas 70cms. Categoría II.Potencia Nominal: 12,55 kW Rango de presión de suministro: 20 mbar Consumo calorífico: 12,55 kW Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Bonferraro, Vía Oberdan 57 37060 Bonferraro di sorga. Italia	05 de marzo de 2026
8	PV175CB	Encimera de 75 cm, vidrio blanco	Encimera 5 quemadores a gas 70cms. Color Blanco. Categoría II.Potencia Nominal: 10,3 kW Rango de presión de suministro: 20 mbar Consumo calorífico: 10,3 kW Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Bonferraro, Vía Oberdan 57 37060 Bonferraro di sorga. Italia	05 de marzo de 2026
9	PV175B2	Encimera de 75 cm, vidrio blanco	Encimera 5 quemadores a gas 70cms. Color Blanco. Categoría II.Potencia Nominal: 10,3 kW Rango de presión de suministro: 20 mbar Consumo calorífico: 10,3 kW Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Bonferraro, Vía Oberdan 57 37060 Bonferraro di sorga. Italia	05 de marzo de 2026
10	SF6341GX	Horno empotrable a gas de 60 cm	Horno a gas 60cms acero.Categoría II.Potencia Nominal: 1,69 kW Rango de presión de suministro: 20 mbar Consumo calorífico: 1,69 kW Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Vía Leonardo Da Vinci 4 42016 Guastalla, Italia	05 de marzo de 2026
11	SF9370GGXK	Horno empotrable a gas de 90 cm	Horno a gas 90cms acero.Categoría II.Potencia Nominal: 2,0 kW Rango de presión de suministro: 20 mbar Consumo calorífico: 2,0 kW Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Meneghetti S.P.A., Vía Borgo Lunardon 8 36027 Rosa, Italia	05 de marzo de 2026
12	SR275XGH	Encimera de 75 cm en acero inoxidable	Encimera 5 quemadores a gas 70cms. Acero inoxidable. Categoría I2H Gas natural.Potencia: 11,00 KW.Rango de presión de suministro: 20 mbar Consumo calorífico: 11,00 kW Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Meneghetti S.P.A., Vía Borgo Lunardon 8 36027 Rosa, Italia	05 de marzo de 2026
13	SR275XGH2	Encimera de 75 cm en acero inoxidable v2	Encimera 5 quemadores a gas 70cms. Acero inoxidable. Categoría I2H Gas natural.Potencia: 11,00 KW.Rango de presión de suministro: 20 mbar Consumo calorífico: 11,00 kW Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Meneghetti S.P.A., Vía Borgo Lunardon 8 36027 Rosa, Italia	05 de marzo de 2026

ANEXO DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO CÓDIGO 26E5-0173-26

Ítem	Referencia	Familia/Subfamilia /Categoría	Características/ Modelo	Marca	Producto / cantidad	Fabricado en	Fecha de ingreso
14	PGF64	Encimera de 60 cm con 4 quemadores	Encimera a gas, 60 cm, línea Clásica, Inox a semifilo top. 4 quemadores.Potencia Nominal: 8,5 kW.Rango de presión de suministro: 20 mbarConsumo calorífico: 8,5 kW.Tensión nominal: 110V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Vía Leonardo Da Vinci 4 42016 Guastalla, Italia	05 de marzo de 2026
15	PM6912WLDR	Encimera mixta de 90 cm 4 zonas de inducción y un quemador Blade a gas.	Encimera Inducción / gas 90 cm 1 Quemador a gas y 4 de inducción. Categoría II2H3B/P. Potencia Nominal 6 kW (21.583 MJ/h) Presión de suministro: 20 mbar (GN) 29 mbar (GLP) Tensión nominal: 120V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Vía Leonardo Da Vinci 4 42016 Guastalla, Italia	05 de marzo de 2026
16	PM6954R	Encimera mixta de 90 cm 4 zonas de inducción y un quemador estandar a gas.	Encimera Inducción / gas 90 cm 1 Quemador a gas y 4 de inducción. Categoría II2H3B/P. Potencia Nominal 6 kW (21.583 MJ/h) Presión de suministro: 20 mbar (GN) 29 mbar (GLP) Tensión nominal: 120V	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Vía Leonardo Da Vinci 4 42016 Guastalla, Italia	05 de marzo de 2026
17	CPF36UGMX	Cocina con horno 5 quemadores a gas.	Cocina con horno 5 quemadores a gas. Categoría: II2H3B/P Potencia nominal (GN) 16 kW (57,625 MJ/h), Presión de suministro: GN (20mbar) 29 mbar (GLP), Clase: 1 Tensión: 120 – 240 VAC,Frecuencia: 60 Hz	SMEG	Artefactos de uso doméstico para cocinar que usan combustible gaseoso	Smeg S.P.A. Vía Leonardo Da Vinci 4 42016 Guastalla, Italia	05 de marzo de 2026

***** Fin del documento *****