

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio	Servicio de pruebas para certificación de la norma	
NYCE LABORATORIOS, S.C. Domicilio: Poniente 122 No. 627, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Teléfono: (55) 5535-1882 Contactos: Francisco González Martínez fgonzalez@nycelaboratorios.com Acreditación: EE-1458-061/21 Aprobación DG.E00.248.2023 Página de Internet: www.nyclaboratorios.com.mx	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
ABR CONFORMITY ASSESSMENT MÉXICO, S.A. DE C.V. Domicilio: Niño Perdido, No. Ext. 100, San Nicolás, C.P. 52104, San Mateo Atenco, México Teléfono: 55 4247 7827 Contacto: Ricardo Elpidio Rodríguez Villa ricardo.rodriguez@abrmexico.com Acreditación: EE-1590-072/22 Aprobación CONUEE: DG.E00.014.2023 Aprobación CONUEE (NOM-032-ENER): DG.E00.073.2024 Aprobación DGN: EE-1590-072/22 Página de Internet: https://abrmexico.com	NOM-017-ENER/SCFI-2012	Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Límites y métodos de prueba.
	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-031-ENER-2019	Eficiencia energética para luminarios con led para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba.
	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
ADVANCE WIRE & WIRELESS LABORATORIOS, S.C. Domicilio: Calzada Ermita Iztapalapa No. 1441, Planta Alta, Local 8, Col. El Molino, Delegación Iztapalapa C.P. 09830, México, D.F. Teléfonos: (55) 1272 0327 Ext. 1012; 1003, 55 1272 0685 Contactos: Ing. Alberto Leal López alberto@advanceww.com.mx CC: juan@advanceww.com.mx ; ariana@advanceww.com.mx ;	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: 2026-04-01

1/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio	Servicio de pruebas para certificación de la norma	
asistente@advanceww.com.mx; michel@advanceww.com.mx; calidad@advanceww.com.mx; C. Verónica Isabel Villarreal Hernández asistente@advanceww.com.mx Acreditación: EE-0301-015/11 Aprobación CONUEE: DG.E00.089.2024 Página de Internet: www.advanceww.com.mx	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
AKSI HERRAMIENTAS, S.A DE C.V. Domicilio: Avenida Universidad S/N, Col. Palma, Cuautitlán, Estado de México, CP. 54879 Teléfonos: (55) 5383-4412 ext. 2047 Contacto: Ing. Xchel Jonathan Romero Meza xchel.romero@aksi.com.mx Ing. Alan Montoya Montoya cert.calidad@AKSI.com.mx Acreditación: EE-0690-026/15 Aprobación DGN: EE-0690-026/15 Aprobación CONUEE: DG.E00.370.2025 Página de Internet: www.aksi.com.mx	NOM-017-ENER/SCFI-2012	Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Límites y métodos de prueba.
	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-031-ENER-2019	Eficiencia energética para luminarios con diodos emisores de luz (leds) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba
ALL KAISEN & LEAN, S.A. DE C.V Domicilio: Calle Cafetal No. 139-B, Colonia Granjas México, C.P. 08400, Delegación Iztacalco, CDMX. Teléfono: (55) 8434 0470 Contacto: Ing. Carlos Yahir Cruz Castro cyc@allkaisen.com.mx Acreditación: MM-1093-172/19 (NOM-003 Y 025- ENER) Aprobación: DG.E00.094.2024 Acreditación: EE-1106-047/19 (NOM-29 y 32- ENER) Aprobación: DG.E00.096.2024 Página de internet: https://allkaisen.com.mx/	NOM-003-ENER-2021	Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado.
	NOM-025-ENER-2013	Eficiencia térmica de aparatos domésticos para cocción de alimentos que usan gas L.P. o gas natural. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: **2026-04-01**
2/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio	Servicio de pruebas para certificación de la norma	
AMPLIEQUIPOS, S.A. DE C.V. Domicilio: Av. Urbina No. 14, Col. Parque Industrial Naucalpan, C.P. 53370, Naucalpan, Estado de México. Teléfono: (55) 5312-9240 extensión: 107 Contacto: DENISSE ALEJANDRA PÉREZ TORIJA dperez@ampliequipos.com.mx Acreditación: EE-094-007/11 Aprobación CONUEE: DG.E00.294.2023 Página web: https://ampliequipos.net/	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
ASESORÍA Y ENSAYOS NOM, S DE R.L DE C.V (AENOM) Domicilio: Av. Adolfo López Mateos No.100, Planta Alta, Col. México Nuevo, C.P. 52966, Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Teléfonos: (55) 21 24 63 69 Contacto: Daniel GARCÍA BECERRIL daniel.aenom@gmail.com Acreditación: EE-0913-037/18 Aprobación: CONUEE DG.E00.213.2018 (NOM-029) Aprobación: CONUEE DG.E00.038.2018 (NOM-032)	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado
ASESORÍA Y PRUEBAS A EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. (LABORATORIO DE PRUEBAS DE APEESA) Domicilio: Calle Fundidores No. 24, Lote 12, Manzana 1, Col. Zona Industrial Xhala, C.P. 54840, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Teléfono: (55) 5870 5962 Contactos: Ángel E. ROMERO GARCÍA; angel_apeesa@hotmail.com Luis GARCÍA LUCIO, apeesa@prodigy.net.mx Acreditación: EE-149-002/11	NOM-005-ENER-2016	Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas.
	NOM-015-ENER-2018	Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-022-ENER/SCFI-2014	Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: 2026-04-01

3/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio	Servicio de pruebas para certificación de la norma	
Aprobación DGN: EE-149-002-11 Aprobación CONUEE: DG.E00.237.2025	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A.C. (LABORATORIO DE PRUEBAS DE ANCE APODACA) Domicilio: Avenida de las Ciencia No. 102, Col. Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, C.P. 666280, Apodaca, Nuevo León. Teléfono: 01 (81) 8321- 4740 Fax: 01 (81) 8321- 4744 Contacto: Ing. Yeshua GARCÍA OLIVARES ygarcia@ance.org.mx Acreditación: EE-155-019/11 Aprobación CONUEE: N/A Aprobación DGN: EE-155-019/11 Página de Internet: www.ance.org.mx	NOM-011-ENER-2025	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido.
	NOM-012-ENER-2019	Eficiencia energética de unidades condensadoras y evaporadoras para refrigeración.
	NOM-017-ENER/SCFI-2012	Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Límites y métodos de prueba.
	NOM-023-ENER-2018	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire.
	NOM-026-ENER-2015	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (Inverter) con flujo refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire.
	NOM-028-ENER-2017	Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-031-ENER-2019	Eficiencia energética para luminarios con diodos emisores de luz (leds) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba.
ASOCIACIÓN DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, A.C. (LABORATORIO DE PRUEBAS DE ANCE MÉXICO) Domicilio: Av. Lázaro Cárdenas No. 869, Fraccionamiento 3, Col. Nueva Industrial Vallejo, C.P. 07700, México, D.F. Teléfono: (55) 5747 4550 Ext: 4567 Fax: (55) 5747-4560 Contactos: Ing. Raúl MONROY PÉREZ rmonroy@ance.org.mx Acreditación: EE-015-103/11 Aprobación CONUEE: N/A Aprobación: EE-015-103/11 Página de Internet: www.ance.org.mx	DGNTI-COPANIT 509:2017	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (invertet) con flujo refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites y métodos de prueba.
	NOM-015-ENER-2018	Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, método de prueba y etiquetado
	NOM-017-ENER/SCFI-2012	Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Límites y métodos de prueba.
	NOM-022-ENER/SCFI-2014	Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado
	NOM-028-ENER-2017	Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-031-ENER-2019	Eficiencia energética para luminarios con diodos emisores de luz (leds) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba.

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: **2026-04-01**

4/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio		Servicio de pruebas para certificación de la norma
	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA ELECTRÓNICA, DE TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (LABORATORIO "VALENTÍN V. RIVERO"). Domicilio: Culiacán No. 71, Col. Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, C.P.06100, México, D.F. Teléfono: (55) 5264-0808 extensiones: 1022 y 108 Contactos: Lic. Ernesto ENRIQUEZ LÓPEZ recepcion1.laboratorio@canieti.com.mx Ing. Javier HUERTA REYES jhuerta.laboratorio@canieti.com.mx Acreditación : EE-056-027/11 Aprobación CONUEE: DG.E00.085.2024 (NOM-029, NOM-030, NOM-031 y NOM-032) Página de Internet: www.canieti.com.mx	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-031-ENER-2019	Eficiencia energética para luminarios con led para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba.
	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
CARLOS OJEDA CORTÉS (LABORATORIO & GESTORÍA QUETZAL) Domicilio: Calle Acamapichtli, No. 1010., Col. San Bartolo Cuautlalpan, C.P. 55630, Zumpango, Estado de México Teléfono: (55) 3275 0105 Contacto: Mayra Gabriela Santillan Valencia contacto@lgquetzal.com.mx Acreditación: MM-1132-183/19 Aprobación: DG.E00.109-2022 y DG.E00.178.2019 Página web: http://lgquetzal.com/	NOM-003-ENER-2011	Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado.
	NOM-025-ENER-2013	Eficiencia térmica de aparatos domésticos para cocción de alimentos que usan gas L.P. o gas natural. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio	Servicio de pruebas para certificación de la norma	
CENTRO DE FIABILIDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Domicilio: Boticelli 52, Col. San Juan Mixcoac, C.P. 03910, México, D.F. Teléfono y fax: (55) 5563-1303, 5611-4797 Ext: 135 y 136 Contacto: Lic. María Teresa PEREZ HERNANDEZ Acreditación: EE-1583-071/22 Aprobación CONUEE: DG.E00.042.2023 Página de Internet: www.cefime.com	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL (CIDESI) Domicilio: Av. Playa Pie de la Cuesta No Ext: 702, Desarrollo San Pablo, CP 76125, Querétaro, México. Teléfono: (442) 211 9800 Contactos: MARTIN CARBAJAL MARTINEZ atención.clientes@cidesi.edu.mx JESUS ISSAC RUIZ VELA jjruiz@cidesi.edu.mx Acreditación: EE-1867-086/24 Aprobación CONUEE: DG.E00.057.2025 Página de Internet: www.cidesi.com	NOM-012-ENER-2019	Eficiencia energética de unidades condensadoras y evaporadoras para refrigeración. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-022-ENER/SCFI-2014	Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
CENTRO DE METROLOGÍA Y ENSAYOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (CEMET) Domicilio: Oriente 174 No 460, Col. Moctezuma 2da Sección, CP. 15530, Ciudad de México. Teléfonos: 55 8869 5103 Contacto: Lorena Lide Libreros Coronado lorenalc@cemet.com.mx Acreditación: EE-0793-028/16 Aprobación: DG.E00.031.2020	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: **2026-04-01**
6/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio	Servicio de pruebas para certificación de la norma	
CENTRO DE METROLOGÍA Y ENSAYOS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (CEMET) SUCURSAL GUADALAJARA Domicilio: Productividad Poniente, N° Ext 126, Col. Las Pintas, C.P. 45690 El salto, Guadalajara, Jalisco. Teléfonos: 55 8869 5103 Contacto: Lorena Lide Libreros Coronado lorenalidc@cemet.com.mx Acreditación: EE-0793-028/16-S1 Aprobación: DG.E00.297.2025	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-031-ENER-2019	Eficiencia energética para luminarios con led para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba.
CENTRO DE SOLUCIONES LABMEX S.A. DE C.V. Domicilio: Calle 3 N° 2, Col. El Nardo, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55320 Teléfono: 55 2489 1193; 55 5755 3523 Contacto: Malinali Belem Cazañas Trujillo administracion@centro-soluciones.com.mx Acreditación: EE-1040-043/18 Aprobación: CONUEE DG.E00.031.2026 Página de internet: cslabmex.com	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
INDUSTRIAS ADIR S.A DE C.V (LABOMEX) Domicilio: Miguel Hidalgo 128 Urbana Ixhuatepec Ecatepec, Estado de México C.P.55349 Teléfono: 75908000 Ext. 603 Contacto: Adrián REBOLLEDO laboratorio2@adir.com.mx Acreditación: EE-0954-039/18 Aprobación: CONUEE DG.E00.142.2018 Página de Internet: www.adir.com.mx	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: 2026-04-01

7/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio	Servicio de pruebas para certificación de la norma	
INDUSTRIAS SOLA BASIC, S.A. DE C.V. (LABORATORIO DE PRUEBAS ISB) Domicilio: Calzada Javier Rojo Gómez No. 510, Col. Leyes de Reforma, C.P. 093010, México, D.F. Teléfono: (55) 5804-2020 extensión:301 Fax: (55) 5804-2020 extensión: 246 Contacto: Lic. Reyna Judith GARCÍA INOCENCIO lab_isb@isbmex.com Acreditación: EE-0067-056/11 Aprobación CONUEE: DG E00.109.2021 Aprobación DGN: EE-0067-056/11 Página de internet: www.isbmex.com	NOM-017-ENER/SCFI-2012	Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Límites y métodos de prueba.
	NOM-028-ENER-2017	Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-031-ENER-2019	Eficiencia energética para luminarios con diodos emisores de luz (leds) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba.
INTERTEK TESTING SERVICES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Domicilio: Poniente 134 No. 660, Col. Industrial Vallejo, C.P. 02300 Azcapotzalco, México, D.F. Teléfono: (55) 5998-0900, Extensiones: 6104 y 6108 Contacto: Liliana ONTIVEROS SOTO liliana.ontiveros@intertek.com Acreditación: EE-174-0018/12 Aprobación CONUEE: DG.E00.0547.2015 Aprobación CONUEE: DG.E00.153.2018 Aprobación CONUEE: DG.E00.201.2019 Aprobación DGN: DGN.312.01.2017.2514 Página de Internet: www.intertek.com.mx	NOM-015-ENER-2018	Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-022-ENER/SCFI-2014	Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: 2026-04-01

8/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio	Servicio de pruebas para certificación de la norma	
ISATEL DIVISIÓN LABORATORIOS, S.C. Domicilio: Av. Tamaulipas 1172 Loc. 3, Col. Garcimarrero, C.P. 01510, Delg. Álvaro Obregón en la Ciudad de México. Teléfonos: (55) 7095 2547 Contacto: Andrés SÁNCHEZ MORALES andres.sanchez@isatel.mx Acreditación: EE-0850-031/17 Aprobación CONUEE: DG.E00.202.2022 Página de Internet: https://isatel.mx/	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
KOBLENZ ELÉCTRICA, S.A. DE C.V. Domicilio: Av. Ciencia No. 28, Parque Industrial Cuamatla, C.P. 54730, Cuautitlán Izcalli, Estado De México, México. Teléfono: 5864 0300 ext. 3434 Contacto: Ing. Javier Plaza Zamorano plazaj@koblenz.com Acreditación: EE-0113-010/11 Aprobación: DG.E00.271.2017 Acreditación: MM-0112-014/1 Aprobación: DG.E00.117.2020	NOM-005-ENER-2016	Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas.
	NOM-025-ENER-2013	Eficiencia térmica de aparatos domésticos para cocción de alimentos que usan gas L.P. o gas natural. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
LABORATORIO DE ENSAYOS Y ASESORÍA TÉCNICA, S.A DE C.V. Domicilio: Francisco Javier Mujica No.3 Colonia Motobatha, C.P. 42727, Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo. Teléfono: 738 688 1256 Contacto: Omar Avecias Pérez	NOM-017-ENER/SCFI-2012	Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Límites y métodos de prueba.
	NOM-028-ENER-2017	Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: 2026-04-01
9/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio		Servicio de pruebas para certificación de la norma	
oavecias@labeyat.com Delia Irais Pérez Pérez dperez@labeyat.com Acreditación: EE-1383-059/21 Aprobación CONUEE: DG.E00.056.2023 Aprobación DGN: EE-1383-059/21 Página de Internet: www.labeyat.com	NOM-031-ENER-2019	Eficiencia energética para luminarios con led para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba.	
LABORATORIO JABA, S.A. DE C.V. Domicilio: Francisco Javier Mujica S/N, Col. Motobatha, Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, México, C.P.42727 Teléfono: (738) 735 0738 Teléfono: 01 (664) 623-1937 Fax: 01 (664) 623-1938 Contacto: Enrique RIVERA erivera@grupoposisa.com Acreditación: EE-004-035/11 Aprobación CONUEE: DG.E00.102.2017(NOM-032) Aprobación CONUEE: DG.E00.249.2018 (NOM-029) Página de Internet: www.laboratoriojaba.com	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.	
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.	

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio	Servicio de pruebas para certificación de la norma	
LABORATORIO LIITE-TECNOLOGÍAS DEL FRÍO FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN Domicilio: Av. Universidad, No. Ext. S/N, Ciudad Universitaria, C.P. 66455, San Nicolás De Los Garza, Nuevo León Teléfono: 81 1749 2395 Contactos: Dr. Fausto Alejandro Sánchez Cruz fausto.sanchezcr@uanl.edu.mx Dr. Hugo Guadalupe Ramírez Hernández hugo.ramirezhrn@uanl.edu.mx Acreditación: EE-1638-074/23 Aprobación CONUEE: DG.E00.087.2023 Página de Internet: https://www.fime.uanl.mx/liitetf	NOM-012-ENER-2019	Eficiencia energética de unidades condensadoras y evaporadoras para refrigeración. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
LABORATORIOS RADSON, S.A. DE C.V. (CENTRO DE FIABILIDAD RADSON MÉXICO) Domicilio: Esfuerzo 1C, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 53560, Naucalpan, Estado de México. Teléfono: (55) 5359-6206 Fax: 5359-6206 Contacto: Ing. Rogelio RAMÍREZ MIGUEL roramirez@radson.mx Acreditación: EE-0056-005/09 Aprobación CONUEE: ST.024.2023 Página de Internet: www.laboratoriosradson.com.mx	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
LABORATORIOS RADSON, S.A. DE C.V. (CENTRO DE FIABILIDAD RADSON MONTERREY) Domicilio: Av. Lic. Adolfo López Mateos No. 125, Parque Industrial San Rafael, C.P. 67110, Ciudad Guadalupe, Nuevo León Teléfono: 81 81 40 16 06 Ext. 115; 103	NOM-005-ENER-2016	Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas.
	NOM-011-ENER-2006	Eficiencia energética de acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-011-ENER-2025	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-012-ENER-2019	Eficiencia energética de unidades condensadoras y evaporadoras para refrigeración. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: 2026-04-01

11/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio		Servicio de pruebas para certificación de la norma
Contacto: Ing. Ramiro GONZÁLEZ rgonzalez@radson.com.mx Ing. Daniel Argüello de León darguello@radson.com.mx Acreditación: EE-153-054/12 Aprobación CONUEE: DG.E00.238.2018 (NOM-028-ENER) Aprobación CONUEE: DG.E00.144.2018 (NOM-11, 26, 29, 30, 31, 32- ENER) Aprobación CONUEE: DG.E00.347.2018 (NOM-023-ENER) Aprobación CONUEE: DG.E00.025.2020 (NOM-005, 015- ENER) Aprobación CONUEE: DG.E00.072.2021 (NOM-031-ENER-2019) Aprobación CONUEE: DG.E00.217.2022 (NOM-012 Y 022- ENER) Aprobación CONUEE: DG.E00.215.2025 (NOM-011-ENER-2025) Aprobación DGN: DGN.312.01.2018.1602 (NOM-017- ENER/SCFI) Página de Internet: http://www.laboratoriosradson.com/	NOM-015-ENER-2018	Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-017-ENER/SCFI-2012	Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Límites y métodos de prueba.
	NOM-022-ENER/SCFI-2014	Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-023-ENER-2018	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
	NOM-026-ENER-2015	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-028-ENER-2017	Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-031-ENER-2019	Eficiencia energética para luminarios con led para iluminación de vialidades y áreas exteriores públicas. Especificaciones y métodos de prueba.
LABORATORIO TECNOM DE MEXICO, S.C Domicilio: Calle José Sánchez Trujillo No. 272, Colonia San Álvaro, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02090 Teléfono: 55 91362828 Contacto: Juan Carlos Rugerio Rodríguez carlos.rugerio@tecnom.mx Alan Michael López Castillo diercion@tecnom.mx Juan Antonio Hernández Maldonado juan.hernandez@tecnom.mx Acreditación: 22LEC008 Aprobación: DG.E00.204.2025 Página de internet: www.tecnom.mx	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
	NOM-032-ENER-2013	límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: **2026-04-01**

12/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio	Servicio de pruebas para certificación de la norma	
LABORATORIO TESO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Domicilio: Jacinto Canek 15-A, Col. San Juan Ixhuatepec, C.P. 54180, Tlalnepantla, Estado de México. Contacto: Ing. Julio Cesar Cruz Pérez direccion.tecnica@labteso.com Eduardo López García 55-8869-3590 Ext. 11 Acreditación: EE-0023-003/09 Aprobación CONUEE: DG.E00.102.2023 Página de Internet: www.labteso.com	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
LABOTEC MÉXICO, S.C. Unidad Eléctrica: Domicilio: 5 de febrero No. 709-B, Col. Álamos, C.P. 03400, México, D.F. Teléfono: (55) 5530 8940 ext.113 Contacto: Francisco R. Ponce fponce@labotec.com.mx Acreditación: EE-0127-012/12 Aprobación CONUEE: DG.E00.248.2022 DG.E00.227.2022 (NOM-017) Página de Internet: www.labotec.com.mx	NOM-005-ENER-2016	Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas.
	NOM-015-ENER-2018	Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-022-ENER/SCFI-2014	Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-023-ENER-2018	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
	NOM-026-ENER-2015	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	DGNTI-COPANIT 509:2017	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (invertet) con flujo refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites y métodos de prueba.
LABOTEC MÉXICO, S.C. Unidad Electrónica: Domicilio: Viaducto Miguel Alemán No. 81, Col. Álamos, C.P. 03400, México, D.F. Teléfono: (55) 5530 8603 ext.108 Contacto: Ing. Ricardo HERNÁNDEZ VÉRTIZ rhernandez@labotec.com.mx	NOM-017-ENER/SCFI-2012	Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Límites y métodos de prueba.
	NOM-028-ENER-2017	Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: **2026-04-01**

13/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio		Servicio de pruebas para certificación de la norma
Acreditación: EE-0062-046/12 Aprobación CONUEE: DG.E00.0492.2015 (NOM-017) DG.E00.0027.2018 (NOM-029) DG.E00.0145.2014 (NOM-032) y DG.E00.192.2018 (NOM-028, 030) Aprobación DGN: DGN.312.01.2015.3663 (NOM-017)	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
LUYANDO LABORATORIO, S.C. Domicilio: San Raúl No. Ext. Mz 577 Lt 16 Colonia Pedregal de Santa Úrsula, C.P. 04600, Coyoacán, CDMX Teléfono: 5589764869, 5589764870 Contacto: -David Luyando Martinez admon@luyandolab.com -CC Karem Escobar karem.calidad@luyandolab.com - CC Adair Luyando coordinacion@luyandolab.com Acreditación: 23LEC010 Aprobación: DG.E00.167.2023 Aprobación NOM-005-ENER-2016: DG.E00.363.2025 Página de internet: https://luyandolab.com/	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
METROLOGÍA Y PRUEBAS, S.A DE CV. Domicilio: Privada Tecnológico No. 25 Col. Granja, C.P. 84065 Nogales, Sonora Teléfono: 631 304 01 50 Contacto: Patricia Ricaud Saldívar pricaud@mypsa.mx Acreditación: EE-083-085/09 Aprobación DGN: EE-083-085/09 Aprobación CONUEE: DG.E00.060.2026 Página web: www.mypsa.org	NOM-005-ENER-2016	Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodoméstica. Límites, métodos de prueba y etiquetado
METROLOGÍA Y PRUEBAS, S.A DE CV. Domicilio: Privada Tecnológico No. 25 Col. Granja, C.P. 84065 Nogales, Sonora Teléfono: 631 304 01 50 Contacto: Patricia Ricaud Saldívar pricaud@mypsa.mx Acreditación: EE-083-085/09 Aprobación DGN: EE-083-085/09 Aprobación CONUEE: DG.E00.060.2026 Página web: www.mypsa.org	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
MEXICANA DE EVALUACIÓN Y NORMALIZACIÓN, S.A DE C.V. (LABORATORIO DE ENSAYOS MEXEN)	NOM-003-ENER-2021	Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodoméstica. Límites, métodos de prueba y etiquetado
METROLOGÍA Y PRUEBAS, S.A DE CV. Domicilio: Privada Tecnológico No. 25 Col. Granja, C.P. 84065 Nogales, Sonora Teléfono: 631 304 01 50 Contacto: Patricia Ricaud Saldívar pricaud@mypsa.mx Acreditación: EE-083-085/09 Aprobación DGN: EE-083-085/09 Aprobación CONUEE: DG.E00.060.2026 Página web: www.mypsa.org	NOM-011-ENER-2025	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
METROLOGÍA Y PRUEBAS, S.A DE CV. Domicilio: Privada Tecnológico No. 25 Col. Granja, C.P. 84065 Nogales, Sonora Teléfono: 631 304 01 50 Contacto: Patricia Ricaud Saldívar pricaud@mypsa.mx Acreditación: EE-083-085/09 Aprobación DGN: EE-083-085/09 Aprobación CONUEE: DG.E00.060.2026 Página web: www.mypsa.org	NOM-015-ENER-2018	Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
MEXICANA DE EVALUACIÓN Y NORMALIZACIÓN, S.A DE C.V. (LABORATORIO DE ENSAYOS MEXEN)	NOM-003-ENER-2021	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
METROLOGÍA Y PRUEBAS, S.A DE CV. Domicilio: Privada Tecnológico No. 25 Col. Granja, C.P. 84065 Nogales, Sonora Teléfono: 631 304 01 50 Contacto: Patricia Ricaud Saldívar pricaud@mypsa.mx Acreditación: EE-083-085/09 Aprobación DGN: EE-083-085/09 Aprobación CONUEE: DG.E00.060.2026 Página web: www.mypsa.org	NOM-023-ENER-2018	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
MEXICANA DE EVALUACIÓN Y NORMALIZACIÓN, S.A DE C.V. (LABORATORIO DE ENSAYOS MEXEN)	NOM-003-ENER-2021	Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido (inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire. Límites, métodos de prueba y etiquetado.

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: **2026-04-01**

14/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio	Servicio de pruebas para certificación de la norma	
Domicilio: Av.100 Metros, No. Ext. 599, San Bartolo Atepehuacan, C.P. 07730, Gustavo A. Madero, Ciudad De México. Teléfono: 55 4431 6143 ext. 1107 Contactos: Javier David Lugo Téllez david.lugo@mexen.mx Acreditación: MM-1537-170/22 Aprobación CONUEE: DG.E00.227.2023 Acreditación: EE-1709-080/23 Aprobación CONUEE: DG.E00.282.2023 Página de Internet: https://mexen.mx/	NOM-025-ENER-2013	Eficiencia térmica de aparatos domésticos para cocción de alimentos que usan gas L.P. o gas natural. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
SANTUL HERRAMIENTAS S.A. DE C.V. Domicilio: Av. de la Luz No.69 Colonia la Luz, Cuautitlán Izcalli. Estado de México, C.P. 54714 Teléfonos: (55) 58 72 95 82 Ext. 8072 Contacto: Daniel CHAVERO daniel.chavero@santul.net Acreditación: EE-0793-028/16 Aprobación (CONUEE): DG.E00.145.2017 Aprobación (DGN): DGN.312.01.2017.1555	NOM-017-ENER/SCFI-2012	Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Límites y métodos de prueba.
	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
SERVICIOS DE ANÁLISIS TÉCNICOS, S.A. DE C.V. (SEATSA) Domicilio: Nicolás Corpancho No. 364 Col. Lorenzo Boturini C.P. 15820 México, D.F. Teléfonos: (55) 5552-1992 y (55) 5552-3478 Ext: 107 y 101 Contacto:	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: 2026-04-01

15/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio	Servicio de pruebas para certificación de la norma	
Ing. Juan C. Arteaga juan_arteaga@seatsa.com.mx Karla Beatriz ZAMBRANO REYES karla_zambrano@seatsa.com.mx Acreditación: EE-165-014/12 Aprobación CONUEE: DG.E00.007.2017 (NOM-032) DG.E00.116.2018 (NOM-029) Página de Internet: www.seatsa.com.mx	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
TECNOLOGÍA Y SERVICIO, S.A. DE C.V. (LABORATORIO DE PRUEBAS DE TECNOLOGÍA Y SERVICIO) Domicilio: Poniente 126-A No. 400, Col. Nueva Industrial Vallejo C.P. 07750, México, D.F. Teléfono: (55) 5587-5799; 5368 3745, extensión: 107 Contacto: Filiberto López Sánchez Acreditación: EE-049-002/09 Aprobación CONUEE: DG.E00.0391.2014 (NOM-032), DG.E00.240.2017 (NOM-028 y NOM-017) DG.E00.128.2018 (NOM-029) y DG.E00.221.2017 (NOM-030) Aprobación DGN: DGN.312.01.2019.1104 Acreditación: MM-0009-002/12 Aprobación CONUEE: DG.E00.0428.2013 (NOM-025)	NOM-017-ENER/SCFI-2012	Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Límites y métodos de prueba.
	NOM-029-ENER-2017	Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa. Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado.
	NOM-025-ENER-2013	Eficiencia térmica de aparatos domésticos para cocción de alimentos que usan gas L.P. o gas natural. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
	NOM-028-ENER-2017	Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.
	NOM-032-ENER-2013	Límites máximos de potencia eléctrica para equipos y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y etiquetado.
TRUPER, S.A. DE C.V. Domicilio: Parque industrial No. 1 Jilotepec Edo. de México C.P. 54240 Teléfonos: (01) 761-7829-100 Ext: 5787 y 5356 Contacto: Daniel Velarde Perez dvelardep@truper.com	NOM-017-ENER/SCFI-2012	Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastadas. Límites y métodos de prueba.

Este documento es de distribución no controlada, por favor verificar la vigencia con el personal de NYCE.

Actualización: **2026-04-01**

16/17

Lista de laboratorios subcontratados por NYCE
Para certificación de productos: EFICIENCIA ENERGÉTICA

Laboratorio	Servicio de pruebas para certificación de la norma	
Ricardo Cordova Sosa rcordovaso@truper.com Acreditación: EE-167-008/10 Aprobación: DG.E00.241.2017 (NOM-032 Y NOM-017); DGN.312.01.2017.2931 (NOM-017) Página de Internet: www.truper.com	NOM-030-ENER-2016	Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba